


## FLOOD LIGHT COB AVEC DETECTEUR 80 W

Ce projecteur est idéal pour l'extérieur, il est étanche, ne chauffe pas et produit un faisceau lumineux très puissant. Les applications de cette lampe LED extérieure sont donc diverses: façades, scènes ou cours. Une cellule de détection 120° à balayage horizontal est intégrer sous le projecteur. Notre gamme est variée. Disponible en différentes température de couleur.



Convertisseur Matière façade Matière Boîtier Type de Led Couleur Boîtier Intégré Verre Aluminium COB RAL 9010 et Autres





www.soleds.com

## CARACTÉRISTIQUES

Nombre d'émetteur Tension Orientable

90° -40°C à +80°C Température Longueur x Hauteur (x x y) 375 x 255 mm largeur (z) 114 mm 5.25 Kg Poids



















230 V











	<del>\</del>						
	PUISSANCE	ANGLE	FLUX	COULEUR °K Fréguence	COULEUR LED	ÉQUIVALENCE HALGGÈNE	CODE RÉFÉRENCE
8	80 W EPIS- TAR DM	80°	5600 lm	5500-6500 °K	Blanc Froid	400 W	PR0030
			5140 lm	4000-4500 °K	Blanc Naturel	400 W	PR0063
			4800 lm	2700-3200 °K	Blanc Chaud	400 W	PR0029
RI	80 W BRIDGELUX MEANWELL	80°		5500-6500 °K	Blanc Froid	400 W	PR0064
				4000-4500 °K	Blanc Naturel	400 W	PR0065
				2700-3200 °K	Blanc Chaud	400 W	PR0066

## **PRODUITS ASSIMILÉS**



FLOOD LIGHT COB



FLOOD LIGHT COB **AVEC DETECTEUR** 30 W



FLOOD LIGHT COB **AVEC DETECTEUR** 50 W





