

## POWERBALL HCI-T

---

Lampes aux halogénures métalliques avec technologie céramique pour luminaires fermés





- Intérieurs de magasins, vitrines
- Galeries marchandes
- Foyers, zones d'accueil
- Musées, expositions
- Salles d'exposition et foires
- Usines et ateliers

### Avantages produits

---

- Très haute efficacité
- Rendu des couleurs bon à excellent
- Très bonne stabilité de la couleur
- Grâce au filtre UV, les valeurs d'UV se situent nettement au-dessous des seuils maximum prescrits par IEC 61167





*Graphique du produit dimensionné en lettres*

HCI-T 35 W/830 WDL G12 | HCI-T 35 W/942 NDL PB G12 |  
HCI-T 70 W/830 WDL G12 | HCI-T 70 W/942 NDL PB G12 |  
HCI-T 100 W/830 WDL G12 | HCI-T 100 W/942 NDL PB G12 |  
HCI-T 150 W/830 WDL G12 | HCI-T 150 W/942 NDL PB G12

*Culot*

HCI-T 35 W/830 WDL G12 | HCI-T 35 W/942 NDL PB G12 |  
HCI-T 70 W/830 WDL G12 | HCI-T 70 W/942 NDL PB G12 |  
HCI-T 100 W/830 WDL G12 | HCI-T 100 W/942 NDL PB G12 |  
HCI-T 150 W/830 WDL G12 | HCI-T 150 W/942 NDL PB G12

## Fiche technique

Description produit	Puissance nominale	Culot (désignation standard)	Diamètre	Longueur	Distance culot / foyer lumineux (LCL)
HCI-T 35 W/830 WDL G12	35 W	G12	19.0 mm	100.0 mm	56.0 mm
HCI-T 35 W/942 NDL PB G12	35 W	G12	19.0 mm	100.0 mm	56.0 mm
HCI-T 70 W/830 WDL G12	70 W	G12	19.0 mm	100.0 mm	56.0 mm
HCI-T 70 W/942 NDL PB G12	70 W	G12	19.0 mm	100.0 mm	56.0 mm
HCI-T 100 W/830 WDL G12	100 W	G12	19.0 mm	105.0 mm	56.0 mm
HCI-T 100 W/942 NDL PB G12	100 W	G12	19.0 mm	105.0 mm	56.0 mm
HCI-T 150 W/830 WDL G12	150 W	G12	25.0 mm	105.0 mm	56.0 mm
HCI-T 150 W/942 NDL PB G12	150 W	G12	25.0 mm	105.0 mm	56.0 mm

## **System garantie**

---

Pour la grande majorité de nos lampes, nous offrons une garantie système étendue en combinaison avec une alimentation OSRAM POWERTRONIC.

## **Conseil d'application**

---

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

## **Informations documentation**

---

Pour de plus amples informations sur la garantie système et les modalités et conditions de la garantie, voir sous  
▶ [www.osram.fr/garantie-systeme](http://www.osram.fr/garantie-systeme)

## **Avertissement**

---

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.