



## TRACK III ROND




Rail électrifié en aluminium extrudé. Conducteurs en cuivre  $\varnothing$  4 mm<sup>2</sup>. Peinture époxy.  
Tension secteur 230/250V. Le raccordement au triphasé 230/250V autorise une intensité maximale de 16A sur chaque circuit, (3 x 3680VA).

Le rail peut supporter une charge de 2 kg/200mm, avec une distance maximale de 1000 mm entre les points de fixation pour une charge de 5 kg/200mm, la distance entre les fixations doit être ramenée à 500 mm.

Les accessoires sont reliés au rail de manière à assurer la continuité électrique et mécanique de l'installation, ainsi que la continuité de la mise à la terre. La position latérale du fil de mise à la terre rend la structure asymétrique et, de ce fait, les raccords de connexion sont orientés gauche-droite ou intérieur-extérieur.

Code	Couleur	AC/DC	Watt Max	L (mm)
75011030	NOIR 1M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	1000
75011031	BLANC 1M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	1000
75011042	ANODISE 1M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	1000
75012030	NOIR 2M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	2000
75012031	BLANC 2M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	2000
75012042	ANODISE 2M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	2000
75013030	NOIR 3M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	3000
75013031	BLANC 3M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	3000
75013042	ANODISE 3M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	3000
75014030	NOIR 4M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	4000
75014031	BLANC 4M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	4000
75014042	ANODISE 4M	AC (3x)230V	(3x) 3680VA	4000



### PICTO Description



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration de corps supérieurs à 12mm. Sans protection contre l'eau.



Luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.




Montage sur surfaces inflammables.



A connecter à un courant alternatif de 230 volts.
















### Accessoires / Toebehoren

76021020 ALIMENTATION DROITE METAL METAAL





## Accessoires / Toebehoren

<b>76021030</b>	ALIMENTATION DROITE	NOIR	ZWART	
<b>76021031</b>	ALIMENTATION DROITE	BLANC	WIT	
<b>76021120</b>	ALIMENTATION GAUCHE	METAL	METAAL	
<b>76021130</b>	ALIMENTATION GAUCHE	NOIR	ZWART	
<b>76021131</b>	ALIMENTATION GAUCHE	BLANC	WIT	
<b>76031020</b>	ALIMENTATION CENTRALE	METAL	METAAL	
<b>76031030</b>	ALIMENTATION CENTRALE	NOIR	ZWART	
<b>76031031</b>	ALIMENTATION CENTRALE	BLANC	WIT	
<b>76051020</b>	CONNEXION L 90° INTERIEUR	METAL	METAAL	
<b>76051030</b>	CONNEXION L 90° INTERIEUR	NOIR	ZWART	
<b>76051031</b>	CONNEXION L 90° INTERIEUR	BLANC	WIT	
<b>76051120</b>	CONNEXION L 90° EXTERIEUR	METAL	METAAL	
<b>76051130</b>	CONNEXION L 90° EXTERIEUR	NOIR	ZWART	
<b>76051131</b>	CONNEXION L 90° EXTERIEUR	BLANC	WIT	
<b>76221020</b>	CONNEXION EN CROIX	METAL	METAAL	



## Accessoires / Toebehoren

76221030	CONNEXION EN CROIX	NOIR	ZWART	
76221031	CONNEXION EN CROIX	BLANC	WIT	
76211020	CONNEXION T DROITE	METAL	METAAL	
76211030	CONNEXION T DROITE	NOIR	ZWART	
76211031	CONNEXION T DROITE	BLANC	WIT	
76211120	CONNEXION T GAUCHE	METAL	METAAL	
76211130	CONNEXION T GAUCHE	NOIR	ZWART	
76211131	CONNEXION T GAUCHE	BLANC	WIT	
76101020	CONNEXION ELECTRIQUE SOUPLE	METAL	METAAL	
76101030	CONNEXION ELECTRIQUE SOUPLE	NOIR	ZWART	
76101031	CONNEXION ELECTRIQUE SOUPLE	BLANC	WIT	
76041030	CONNEXION ELECTRIQUE	NOIR	ZWART	
76041031	CONNEXION ELECTRIQUE	BLANC	WIT	
76191030	CONNEXION MECANIQUE	NOIR	ZWART	
76191031	CONNEXION MECANIQUE	BLANC	WIT	







## Accessoires / Toebehoren

76250030	ADAPTATEUR MECANIQUE	NOIR	ZWART	
76250031	ADAPTATEUR MECANIQUE	BLANC	WIT	
76250052	ADAPTATEUR MECANIQUE	METAL	METAAL	
76000020	ADAPTATEUR 6A. MAX 10KG	METAL	METAAL	
76000030	ADAPTATEUR 6A. MAX 10KG	NOIR	ZWART	
76000031	ADAPTATEUR 6A. MAX 10KG	BLANC	WIT	
76011130	ADAPTATEUR TRANSFO 12V	NOIR	ZWART	
76011131	ADAPTATEUR TRANSFO 12V	BLANC	WIT	
76070000	FIXATION PLAFOND			
76060400	PIECE DE RENFORT L:12CM			
76060530	SUSPENSION L:200CM	NOIR	ZWART	
76060531	SUSPENSION L:200CM	BLANC	WIT	
76060030	SUSPENSION L:200CM	NOIR	ZWART	
76060031	SUSPENSION L:200CM	BLANC	WIT	
76260000	SUSPENSION TIGE L:100CM			



## Accessoires / Toebehoren

76230020	EMBOUT DE FINITION	METAL	METAAL	
76230030	EMBOUT DE FINITION	NOIR	ZWART	
76230031	EMBOUT DE FINITION	BLANC	WIT	
76240030	MOULURE DE FINITION	NOIR	ZWART	
76240031	MOULURE DE FINITION	BLANC	WIT	